


JYDEN BUR

We create good
environments

JB-700 | Vandingsmaskine



JB-700 egenskaber



App styret

Med app'en JB Fleetcontrol får du fuld kontrol over maskinen - du kan se på markkortet, hvor maskinen befinder sig, og hvornår den er i land. Du kan ændre vandmængden og hastigheden, starte pumpen og modtage beskeder ved problemer. Appen fungerer som flådestyring for flere maskiner, opsamler vandingsstatistik og giver et grafisk overblik over markerne. Den indeholder også heatmaps for hver mark og mulighed for at variere vandmængden, så du altid kan optimere din vanding.

Kompatibel med alle pumper

Jyden Burs vandingsmaskine håndterer som standard alle typer pumpestationer - uanset om din pumpe anvender overtryk eller undertryk.



Nem betjening

JB-700 vandingsmaskinen er designet med brugervenlighed i fokus. Med blot to håndtag bagerst på maskinen kan du nemt frakoble både industriakslen og remmene. Det gør flytning af maskinen hurtig og effektiv.

Maksimal fleksibilitet

Maskinen leveres som standard med en Nørtoft-computer. Vores Fleetcontrol app styrer JB-700 via Nørtoft-computeren. Øvrige maskiner, der anvender Nørtoft, kan opdateres, så JB Fleetcontrol kan styre landmandens øvrige vandingsmaskiner og sikre effektiv flådestyring.



JB-700 egenskaber



Fleksibelt næsehjul

Vandingsmaskinen er udstyret med et næsehjul, der gør det nemt at følge slangen. Det fleksible design gør, at næsehjulet kan dreje fra side til side og automatisk tilpasse sig slangens placering, hvilket sikrer en problemfri og effektiv oprulning og kørsel.

Stabilitet i terrænet

Med den pendulophængte forbro opnås optimal stabilitet under kørsel. Konstruktionen tilpasser sig automatisk til ujævnt terræn, hvilket sikrer, at maskinen arbejder jævnt og effektivt - uanset markens forhold.



Minimalt tryk for fremdrift

De store hjul på 34 og 22 tommer sikrer, at maskinen kræver minimalt tryk for fremdrift. Den store hjuldiameter fordeler vægten optimalt, hvilket gør maskinen ideel til arbejde i marken uden at belaste jorden unødigt.



Smidig og manøvreedygtig

Tvangsstyringen gør maskinen smidig og manøvreedygtig - både ved bakning til hydranten og under udkørsel.



Automatisk stramning af remme under kørsel

JB-700 er udstyret med et system, der sørger for automatisk at stramme remmene under kørsel, hvilket sikrer optimal oprulning af slangen samt optimal og pålidelig fremdrift.



Forhandlere af JB-700

WEKOAGRO

MACHINERY



Mogens Lauridsen
Produktspecialist

+45 51 16 17 98
mla@wekoagro.dk



Kristen Yde Pedersen
Salg

+45 51 16 17 83
kyp@wekoagro.dk



John Høier Christensen
Salg

+45 21 46 66 92
jhc@wekoagro.dk